

ROMANA


# S1



























youtube.com/romanafun











# Инструкция по монтажу
# 01.21.7.06.490.05.00-13

| | | |
|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | длина | 844 |
| | ширина | 860 |
| | высота | 2177 |
| Вес брутто, кг, не более | | 26,5 |
| Высота помещения: H min , мм | | 2200 |

Общий вид













Зона безопасности




**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Таблица 1


| № поз | Детали, сборочные единицы | | Количество, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Наименование Обозначение | Наименование Обозначение | | | |
| 6 | Ступень 1.ДСК-Пр.06.490.02.01 |  | 1 | | 1 |
| 6.1 | Ступень 1.ДСК-Пр.00.490.04.01 |  | 1 | | 1 |
| 9 | Корпус ДСК 05-011-20 |  | 4 | 1 | 1 |
| 10 | Заглушка ДСК 05-012-20 |  | 4 | 1 | 1 |
| 18 | Кронштейн ДСК 02-011-02 |  | 2 | | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Балка в сборе<br>1.ДСК 053.04 |  | 2 | | 1 |
| 26 | Гриф<br>1.ДСК 039.00 |  | 1 | | 1 |
| 29 | Кронштейн<br>ДСКМ 02.060.00 |  | 2 | | 1 |
| 34 | Катушка- клипса<br>ДСК 05.056-20 |  | 6 | 1 | 1 |
| 39 | Заглушка внутренняя<br>Д32/С |  | 2 | 1 | 1 |
| 54 | Полухомут<br>ДСК 05.060.03 -20 |  | 2 | 1 | 1 |
| 55 | Полухомут<br>ДСК 05.060.04-20 |  | 2 | 1 | 1 |
| 161 | Полулестница нижняя<br>1.ДСКМ-Лн3.06.490.265 |  | 1 | | 1 |
| 162 | Полулестница верхняя<br>1.ДСКМ-Лв3.06.490.265 |  | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | **Стандартные изделия** | | | | |
| 62 | Болт М8х55.58.016<br>ГОСТ 7798-92 |  | 8 | 2 | 1 |
| 64 | Болт М8х65.56.016<br>ГОСТ 7798-92 |  | 6 | 2 | 1 |
| 65 | Болт М8х75.58.016<br>ГОСТ 7798-92 |  | 2 | 2 | 1 |
| 75 | Гайка М8.6.016<br>ГОСТ 5915-98 |  | 10 | 2 | 1 |
| 79 | Шуруп глухарь 8х80<br>DIN 571 |  | 4 | 2 | 1 |
| 81 | Шайба С.8.01.08.016<br>ГОСТ 11371-78 |  | 30 | 2 | 1 |
| 87 | Дюбель распорный 12х70<br>полипропилен |  | 4 | 1 | 1 |
| 91 | Колпачок декоративный<br>№13 (Серый) |  | 26 | 1 | 1 |
| | Ключ<br>S24х13мм |  | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Канат<br>6.51.01-20<br>см. табл. 2 |  | 1 | 3 | 1 |
| 101 | Кольца гимнастические<br>1.Д-27.00-22<br>см. табл. 3 |  | 1 | 4 | 1 |
| 102 | Трапеция<br>6.53.00-21<br>см. табл. 4 |  | 1 | 5 | 1 |

**Комплектация Каната 6.51.01-20**

Таблица 2

| № поз. | Обозначение Наименование | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.1 | Канат в сборе |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.2 | Скоба<br>ДСК 2.051.00 |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.3 | Ось<br>ДСК 03.030.00 |  | 1 | 3 | 1 |
| 100.4 | Винт М5-7gх 12.56<br>ГОСТ 17473-80 |  | 2 | 3 | 1 |
| 100.5 | Шайба 5.01.016<br>ГОСТ 11371-78 |  | 2 | 3 | 1 |
| 100.6 | Шайба 5.65Г<br>ГОСТ 6402-70 |  | 2 | 3 | 1 |

**Комплектация Колец гимнастических 1.Д-27.00-22**

Таблица 3

| № Поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.1 | Кольцо<br>ДСК 05.119.00-20 |  | 2 | 4 | 1 |
| 101.2 | Фиксатор<br>ДСК 02-009-01 |  | 2 | 4 | 1 |
| 101.3 | Шнур<br>1.Д-27.00.001-03 |  | 2 | 4 | 1 |

**Комплектация Трапеции 6.53.00-21**

Таблица 4

| № поз. | Наименование Обозначение | Рис. | Кол-во, шт. | № п/э пак. | № упак. |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.1 | Перекладина<br>ДСК 06.100.00 |  | 1 | 5 | 1 |
| 102.2 | Шнур<br>6.53.00.001-01 |  | 2 | 5 | 1 |
| 110 | Фиксатор<br>ДСК 02-009-01 |  | 2 | 5 | 1 |

# 1






Рис. 2

# 2


34
34
19
26
6.1




I
91
62
81
91
18
81
75
62
81
91
19
81
75
162
II
6.1
10
9
81
64
III
91
65
26
54
55
19
39
81
75
91

Рис.3

# 3

Открутить на нижней ступени болты поз.64, приставить кронштейны поз. 29. Закрепить ступень и кронштейны снятыми болтами поз.64 с шайбами поз. 81.
Приставить Комплекс к стене. Разметить и просверлить 4 отверстия по диаметру D дюбеля поз.87 глубиной не менее длины L шурупа поз.79, вставить и забить дюбели поз.87. Приставить Комплекс к стене и закрепить.





**Допускается иная последовательность сборки.**


**Контроль правильности монтажа.**


- Проверить вертикальность установки стоек лестницы относительно пола, используя отвес.
- Испытать КОМПЛЕКС, приложив нагрузку (не менее 75 кг) к турнику рамы.


Убедиться в надежности установки КОМПЛЕКСА.


# 4







# 5; 6

Поз.101




Поз.102

